

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 1 of 11

SAFETY DATA SHEET

SECTION 1. IDENTIFICATION

Product identifier used on the label

: **Odourless Mineral Spirits**

Other means of identification : OD100-00

Recommended use of the chemical and restrictions on use

: Industrial solvent.
Use pattern: Professional Use Only
Restriction on use: None known

Chemical family

: Petroleum distillates

**Name, address, and telephone number
of the supplier:**

Anchem Sales

120 Stronach Crescent
London, ON, Canada
N5V 3A1

Supplier's Telephone # : (519) 451-1614

24 Hr. Emergency Tel # : No information available.

**Name, address, and telephone number of
the manufacturer:**

Refer to supplier

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the chemical

Clear colourless liquid. Odorless.

This material is classified as hazardous under U.S. OSHA regulations (29CFR 1910.1200) (Hazcom 2012) and Canadian WHMIS regulations (Hazardous Products Regulations) (WHMIS 2015).

Hazard classification:

Flammable Liquids - Category 3

Aspiration toxicity: Category 1

Label elements

Hazard pictogram(s)



Signal Word

DANGER!

Hazard statement(s)

Flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 2 of 11

SAFETY DATA SHEET

Precautionary statement(s)

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources - No smoking.
Keep container tightly closed.
Ground and bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical and ventilating equipment.
Use only non-sparking tools.
Take precautionary measures against static discharge.
Wear protective gloves and eye/face protection.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
If swallowed: Immediately call a poison center/doctor.
Do NOT induce vomiting.
In case of fire: Use water fog, dry chemical, CO2 or 'alcohol' foam to extinguish.

Store locked up.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Other hazards

Other hazards which do not result in classification:

Ingestion may cause irritation of the mouth, throat and stomach. May cause respiratory irritation. Contact with eyes may cause irritation.

Prolonged or repeated contact may cause drying, cracking and defatting of the skin.

Environmental precautions :
Avoid release to the environment. See ECOLOGICAL INFORMATION, Section 12.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Pure substance

<u>Chemical name</u>	<u>Common name and synonyms</u>	<u>CAS #</u>	<u>Concentration (% by weight)</u>
Hydrotreated heavy naphtha	Naphtha (Petroleum) Hydrotreated Heavy	64742-48-9	100.00
Alkanes, C9-11-iso-	C9-C11 Isoalkanes	68551-16-6	100.00

One or the other CAS numbers will be present in this product.

SECTION 4. FIRST-AID MEASURES

Description of first aid measures

- | | |
|---------------------|--|
| <i>Ingestion</i> | : If swallowed: Immediately call a poison center/doctor. Do not induce vomiting. Rinse mouth thoroughly. Never give anything by mouth to an unconscious person. If vomiting occurs spontaneously, keep victim's head lowered (forward) to reduce the risk of aspiration. |
| <i>Inhalation</i> | : Immediately remove person to fresh air. If breathing has stopped, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen by qualified medical personnel only. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. |
| <i>Skin contact</i> | : Wash affected areas with soap and water. Take off contaminated clothing and wash before re-use. Get medical attention if irritation develops and persists. |
| <i>Eye contact</i> | : Flush with large amounts of water for 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. If irritation or symptoms develop, seek medical attention. |

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 3 of 11

SAFETY DATA SHEET

Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- : Aspiration hazard - material may cause lung inflammation or damage if it enters lungs through vomiting or swallowing. Aspiration into the lungs during swallowing or subsequent vomiting may cause chemical pneumonitis, which can be fatal. Inhalation of high concentrations may cause dizziness, disorientation, incoordination, narcosis, nausea or narcotic effects. Direct eye contact may cause temporary redness. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. May have laxative effects.

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

- : Treat symptomatically. Aspiration hazard.

SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Extinguishing media

Suitable extinguishing media

- : Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

Unsuitable extinguishing media

- : Do not use a solid water stream as it may scatter and spread fire.

Special hazards arising from the substance or mixture / Conditions of flammability

- : Flammable liquid and vapour. Closed containers may rupture if exposed to excess heat or flame due to a build-up of internal pressure. Vapour can travel considerable distance and flashback to a source of ignition. Vapours are heavier than air and collect in confined and low-lying areas.

Flammability classification (OSHA 29 CFR 1910.106)

- : Flammable Liquids - Category 3

Hazardous combustion products

- : Carbon dioxide and carbon monoxide. Other unidentified organic compounds.

Special protective equipment and precautions for firefighters

Protective equipment for fire-fighters

- : Firefighters should wear proper protective equipment and self-contained breathing apparatus with full face piece operated in positive pressure mode. A full-body chemical resistant suit should be worn. Do not enter without wearing specialized protective equipment suitable for the situation. Firefighter's normal protective clothing (Bunker Gear) will not provide adequate protection. A full-body encapsulating chemical protective suit with positive pressure self-contained breathing apparatus (NIOSH approved or equivalent) may be necessary.

Special fire-fighting procedures

- : Evacuate personnel to safe areas. Move containers from fire area if safe to do so. Water spray may be useful in cooling equipment exposed to heat and flame. Dike for water control. Avoid release to the environment.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- : All persons dealing with clean-up should wear the appropriate protective equipment including self-contained breathing apparatus. Keep all other personnel upwind and away from the spill/release. Restrict access to area until completion of clean-up. Refer to Section 8, EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION, for additional information on acceptable personal protective equipment.

Environmental precautions

- : Ensure spilled product does not enter drains, sewers, waterways, or confined spaces. For large spills, dike the area to prevent spreading.

Methods and material for containment and cleaning up

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 4 of 11

SAFETY DATA SHEET

- : Ventilate the area. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Dike for water control. Use only non-sparking tools and equipment in the clean-up process. Spilled material will create slippery surfaces. Clean up promptly. Contain and absorb spilled liquid with non-combustible, inert absorbent material (e.g. sand), then place absorbent material into a container for later disposal (see Section 13). Contact the proper local authorities.

Special spill response procedures

- : If a spill/release in excess of the EPA reportable quantity is made into the environment, immediately notify the national response center in the United States (phone: 1-800-424-8802).
US CERCLA Reportable quantity (RQ): None reportable.

In Canada: In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable regulations.

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling

- : Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear suitable protective equipment. Avoid breathing mist or vapours. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep away from heat and open flames. - No smoking. Use only non-sparking tools. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Take precautionary measures against static discharges. Bond and ground transfer containers and equipment to avoid static accumulation. Label containers appropriately. Wash thoroughly after handling. Keep containers closed when not in use.

Conditions for safe storage : Store locked up. Store in a cool, dry, well-ventilated area. Keep container tightly closed. Storage area should be clearly identified, clear of obstruction and accessible only to trained and authorized personnel. Inspect periodically for damage or leaks. Maximum storage temperature: Not available

Incompatible materials : Strong oxidizers (e.g. Chlorine, Peroxides, etc.).

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

<u>Exposure Limits:</u>			
<u>Chemical Name</u>	<u>ACGIH TLV</u>		<u>OSHA PEL</u>
	<u>TWA</u>	<u>STEL</u>	<u>PEL</u> <u>STEL</u>
Hydrotreated heavy naphtha	N/Av	N/Av	N/Av N/Av
Alkanes, C9-11-iso-	200ppm	N/Av	N/Av N/Av

Exposure controls

Ventilation and engineering measures

- : Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentration of vapours below their respective threshold limit value. Use explosion-proof electrical and ventilating equipment.

Respiratory protection : Respiratory protection is required if the concentrations exceed the TLV. Use a NIOSH approved dust respirator if dust levels exceed exposure limits. Seek advice from respiratory protection specialists.

Skin protection : Wear protective gloves. The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers of the protective gloves.

Eye / face protection : Wear eye/face protection. Wear safety glasses with side shields (or goggles).

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 5 of 11

SAFETY DATA SHEET

Other protective equipment : Wear appropriate protective clothing to prevent skin contact, such as coveralls or long sleeved shirt, long pants, and shoes and socks. An eyewash station and safety shower should be made available in the immediate working area. Other equipment may be required depending on workplace standards.

General hygiene considerations

: Avoid breathing mist or vapours. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not eat, drink, smoke or use cosmetics while working with this product. Upon completion of work, wash hands before eating, drinking, smoking or use of toilet facilities. Remove soiled clothing and wash it thoroughly before reuse.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : Colorless liquid.

Odour : Odorless

Odour threshold : No information available.

pH : No information available.

Melting Point/Freezing point : Not available.

Initial boiling point and boiling range

: 178-188°C (370.4°F)

Flash point : 48°C (118.4°F)

Flashpoint (Method) : Tag closed cup

Evaporation rate (BuAe = 1) : <1

Flammability (solid, gas) : Not applicable.

Lower flammable limit (% by vol.)

: Not available.

Upper flammable limit (% by vol.)

: Not available.

Oxidizing properties : None.

Explosive properties : Not explosive

Vapour pressure : Not available.

Vapour density : >3(Air = 1)

Relative density / Specific gravity

: 0.758

Solubility in water : Insoluble.

Other solubility(ies) : No information available.

Partition coefficient: n-octanol/water or Coefficient of water/oil distribution

: Not available.

Auto-ignition temperature : 336°C (636.8°F)

Decomposition temperature : No information available.

Viscosity : 1.12- cST @ 25°C

Volatiles (% by weight) : Not available.

Volatile organic Compounds (VOC's)

: No information available.

Absolute pressure of container

: N/Ap

Flame projection length : N/Ap

Other physical/chemical comments

: None known or reported by the manufacturer.

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity : Not normally reactive.

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 6 of 11

SAFETY DATA SHEET

- Chemical stability** : Stable under normal conditions.
- Possibility of hazardous reactions** : Hazardous polymerization does not occur.
- Conditions to avoid** : Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Avoid contact with incompatible materials. Avoid heat, sparks, open flames and other ignition sources.
- Incompatible materials** : See Section 7 (Handling and Storage) for further details.
- Hazardous decomposition products** : None known, refer to hazardous combustion products in Section 5.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure:

- Routes of entry inhalation** : YES
- Routes of entry skin & eye** : YES
- Routes of entry Ingestion** : YES
- Routes of exposure skin absorption** : NO

Potential Health Effects:

Signs and symptoms of short-term (acute) exposure

Sign and symptoms Inhalation

- : Inhalation of high concentrations may cause dizziness, disorientation, incoordination, narcosis, nausea or narcotic effects.

Sign and symptoms ingestion

- : Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis.

Sign and symptoms skin

- : Causes skin irritation. Symptoms may include redness, edema, drying defatting and cracking of the skin.

Sign and symptoms eyes

- : Direct eye contact may cause slight redness.

Potential Chronic Health Effects

- : Prolonged exposure can cause redness, swelling, itching, cracking of the skin, dermatitis and sensitization.

Mutagenicity : Not expected to be mutagenic in humans.

Carcinogenicity : No components are listed as carcinogens by ACGIH, IARC, OSHA or NTP.

Reproductive effects & Teratogenicity

- : Not expected to have other reproductive effects.

Sensitization to material : Not expected to be a skin or respiratory sensitizer.

Specific target organ effects : Not classified as a specific target organ toxicity-single exposure. Not classified as a specific target organ toxicity - repeated exposure.

Medical conditions aggravated by overexposure

- : Pre-existing skin, eye and respiratory disorders.

Synergistic materials : No information available.

Toxicological data : See below for toxicological data on the substance.

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 7 of 11

SAFETY DATA SHEET

<u>Chemical name</u>	<u>LC₅₀(4hr)</u> <u>inh, rat</u>	<u>LD₅₀</u>	
		<u>(Oral, rat)</u>	<u>(Rabbit, dermal)</u>
Hydrotreated heavy naphtha	> 5.04 mg/L (vapour)	> 7000 mg/kg	> 2000 mg/kg (No mortality)
Alkanes, C9-11-iso-	N/Av	N/Av	N/Av

Other important toxicological hazards

: See Section 2 for additional information.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

: Harmful to aquatic life. Do not allow this material to drain into sewers/water supplies. See the following tables for the substance's ecotoxicity data.

Ecotoxicity data:

<u>Ingredients</u>	<u>CAS No</u>	<u>Toxicity to Fish</u>		
		<u>LC50 / 96h</u>	<u>NOEC / 21 day</u>	<u>M Factor</u>
Hydrotreated heavy naphtha	64742-48-9	8.2 mg/L (Fathead minnow)	N/Av	None.
Alkanes, C9-11-iso-	68551-16-6	N/Av	N/Av	None.

<u>Ingredients</u>	<u>CAS No</u>	<u>Toxicity to Daphnia</u>		
		<u>EC50 / 48h</u>	<u>NOEC / 21 day</u>	<u>M Factor</u>
Hydrotreated heavy naphtha	64742-48-9	32 mg/L (Daphnia magna)	6.3 mg/L	None.
Alkanes, C9-11-iso-	68551-16-6	N/Av	N/Av	None.

<u>Ingredients</u>	<u>CAS No</u>	<u>Toxicity to Algae</u>		
		<u>EC50 / 96h or 72h</u>	<u>NOEC / 96h or 72h</u>	<u>M Factor</u>
Hydrotreated heavy naphtha	64742-48-9	45 mg/L/96hr (Green algae)	18 mg/L/96hr	None.
Alkanes, C9-11-iso-	68551-16-6	N/Av	N/Av	None.

Persistence and degradability

: Not readily biodegradable.

Bioaccumulation potential

: No data is available on the product itself.

<u>Components</u>	<u>Partition coefficient n-octanol/water (log Kow)</u>	<u>Bioconcentration factor (BCF)</u>
Hydrotreated heavy naphtha (CAS 64742-48-9)	N/Av	N/Av
Alkanes, C9-11-iso- (CAS 68551-16-6)	N/Av	N/Av

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 8 of 11

SAFETY DATA SHEET

- Mobility in soil** : This material has low solubility and floats, and is expected to migrate from water to the land.
- Other Adverse Environmental effects** : No data is available on the product itself.

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

- Handling for Disposal** : Handle waste according to recommendations in Section 7. Empty containers may contain hazardous residues.
- Methods of Disposal** : Dispose in accordance with all applicable federal, state, provincial and local regulations.
- RCRA** : If this product, as supplied, becomes a waste in the United States, it may meet the criteria of a hazardous waste as defined under RCRA, Title 40 CFR 261. It is the responsibility of the waste generator to determine the proper waste identification and disposal method.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

Regulatory Information	UN Number	UN proper shipping name	Transport hazard class(es)	Packing Group	Label
TDG	UN1268	PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	III	
TDG Additional information	May be shipped as a Limited Quantity when transported in containers no larger than 5 L (1.3 gallons); in packages not exceeding 30 kg (66 pounds) gross mass.				
49CFR/DOT	UN1268	Petroleum distillates, n.o.s.; or Petroleum products, n.o.s.	3	III	
49CFR/DOT Additional information	Limited Quantity exemption may be used if product is in containers or 5 Litres or less, per Section 173.150 of 49 CFR.				
IMDG	UN1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.; or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	III	
IMDG Additional information	Consult the IMDG regulations for exceptions.				
ICAO/IATA	UN1268	Petroleum products, n.o.s.	3	III	
ICAO/IATA Additional information	Refer to ICAO/IATA Packing Instruction				

- Special precautions for user** : Appropriate advice on safety must accompany the package.
- Environmental hazards** : This substance does not meet the criteria for an environmentally hazardous substance according to the IMDG Code. See Section 12 for more environmental information.
- Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code** : This information is not available.

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 9 of 11

SAFETY DATA SHEET

SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

US Federal Information:

Components listed below are present on the following U.S. Federal chemical lists:

<u>Ingredients</u>	CAS #	TSCA Inventory	CERCLA Reportable Quantity(RQ) (40 CFR 117.302):	SARA TITLE III: Sec. 302, Extremely Hazardous Substance, 40 CFR 355:	SARA TITLE III: Sec. 313, 40 CFR 372, Specific Toxic Chemical	
					Toxic Chemical	de minimus Concentration
Hydrotreated heavy naphtha	64742-48-9	Yes	None.	None.	No	No
Alkanes, C9-11-iso-	68551-16-6	Yes	N/Ap	N/Av	No	No

SARA TITLE III: Sec. 311 and 312, SDS Requirements, 40 CFR 370 Hazard Classes: Flammable, Aspiration hazard. Under SARA Sections 311 and 312, the EPA has established threshold quantities for the reporting of hazardous chemicals. The current thresholds are 500 pounds or the threshold planning quantity (TPQ), whichever is lower, for extremely hazardous substances and 10,000 pounds for all other hazardous chemicals.

US State Right to Know Laws:

The following chemicals are specifically listed by individual States:

<u>Ingredients</u>	CAS #	California Proposition 65		State "Right to Know" Lists					
		Listed	Type of Toxicity	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Hydrotreated heavy naphtha	64742-48-9	No	N/Ap	No	No	No	No	No	No
Alkanes, C9-11-iso-	68551-16-6	No	N/Ap	No	No	No	No	No	No

Canadian Information:

All ingredients are present on the DSL.
WHMIS Classification: See Section 2.

International Information:

Components listed below are present on the following International Inventory list:

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 10 of 11

SAFETY DATA SHEET

<u>Ingredients</u>	<u>CAS #</u>	<u>European EINECS</u>	<u>Australia AICS</u>	<u>Philippines PICCS</u>	<u>Japan ENCS</u>	<u>Korea KECI/KECL</u>	<u>China IECSC</u>	<u>NewZealand IOC</u>
Hydrotreated heavy naphtha	64742-48-9	265-150-3	Present	Present	(9)-1690	KE-25622	Present	May be used as a single component chemical under an appropriate group standard.
Alkanes, C9-11-iso-	68551-16-6	271-365-3	Present	Present	(2)-9 , (2)-10	KE-00529	Present	May be used as a component in a product covered by a group standard, but is not approved for use as a chemical in its own right.

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Legend

: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS: Chemical Abstract Services
CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980
CFR: Code of Federal Regulations
CNS: Central Nervous System
DOT: Department of Transportation
EPA: Environmental Protection Agency
EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
IARC: International Agency for Research on Cancer
IBC: Intermediate Bulk Container
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
Inh: Inhalation
LC: Lethal Concentration
LD: Lethal Dose
N/Ap: Not Applicable
N/Av: Not Available
NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health
NTP: National Toxicology Program
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PEL: Permissible exposure limit
RCRA: Resource Conservation and Recovery Act
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
STEL: Short Term Exposure Limit
TDG: Canadian Transportation of Dangerous Goods Act & Regulations
TLV: Threshold Limit Values
TWA: Time Weighted Average
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Identification System

Odourless Mineral Spirits

SDS Preparation Date (mm/dd/yyyy): 08/14/2019

Page 11 of 11

SAFETY DATA SHEET

- References** :
1. ACGIH, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices for 2018.
 2. International Agency for Research on Cancer Monographs, searched 2019.
 3. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCInfoWeb databases, 2019 (Chempendium, HSDB and RTECs).
 4. Safety Data Sheets from manufacturer.
 5. US EPA Title III List of Lists - June 2019 version.
 6. California Proposition 65 List - June 2019 version.
 7. OECD - The Global Portal to Information on Chemical Substances - eChemPortal, 2019.

Preparation Date (mm/dd/yyyy)

: 08/14/2019

Other special considerations for handling

: Provide adequate information, instruction and training for operators.

<u>Prepared for:</u> Anchem Sales 120 Stronach Crescent London, ON N5V 3A1 519-451-1614 info@anchemsales.com	
<u>Prepared by:</u> ICC The Compliance Center Inc. Telephone: (888) 442-9628 (U.S.): (888) 977-4834 (Canada) http://www.thecompliancecenter.com	

DISCLAIMER

This Safety Data Sheet was prepared by ICC The Compliance Center Inc. using information provided by Anchem Sales and CCOHS' Web Information Service. The information in the Safety Data Sheet is offered for your consideration and guidance when exposed to this product. ICC The Compliance Center Inc and Anchem Sales expressly disclaim all expressed or implied warranties and assume no responsibilities for the accuracy or completeness of the data contained herein. The data in this SDS does not apply to use with any other product or in any other process.

This Safety Data Sheet may not be changed, or altered in any way without the expressed knowledge and permission of ICC The Compliance Center Inc. and Anchem Sales.

END OF DOCUMENT

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 1 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identificateur du produit utilisé sur l'étiquette

: **Esprits minéraux inodores**

Autres moyens d'identification

: OD100-00

Usage recommandé du produit chimique et restrictions sur l'utilisation

: Solvant industriel.
Type d'utilisation: Destiné aux professionnels seulement
Restriction d'usage: Aucune connue

Famille chimique

: Distillats de pétrole

Nom, adresse, et numéro de téléphone du fournisseur:

Anchem Sales

120 Stronach Crescent
London, ON, Canada
N5V 3A1

No. de téléphone du fournisseur

: (519) 451-1614

No. de téléphone en cas d'urgence

: Pas d'information disponible.

Nom, adresse, et numéro de téléphone du fabricant:

Consulter le fournisseur.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du produit chimique

Liquide transparent incolore. Inodore.

Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements américains de l'OSHA (29 CFR 1910.1200) (2012) Hazcom et du règlement SIMDUT canadien (Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015).

Classification de risque:

Liquides inflammables - Catégorie 3

Toxicité par aspiration: Catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Pictogramme (s) de danger



Mot indicateur

DANGER!

Mentions de danger

Liquide et vapeur inflammable.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 2 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Utiliser du matériel électrique et de ventilation antidéflagrant.

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

NE PAS faire vomir.

En cas d'incendie: Utiliser eau pulvérisée, poudre chimique, CO2 ou mousse d'alcool pour l'extinction.

Garder sous clef.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Autres dangers

Autres dangers qui ne nécessitent pas une classification:

L'ingestion peut causer une irritation pour la bouche, la gorge et l'estomac. Peut irriter les voies respiratoires. Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.

Le contact continu ou à répétition risque de causer l'assèchement, le craquèlement et le dégraissage de la peau.

Précautions pour la protection de l'environnement :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter la Section 12 « Renseignements écologiques ».

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Substance pure

<u>Nom chimique</u>	<u>Nom commun et les synonymes</u>	<u>No CAS</u>	<u>Concentration (% en poids)</u>
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Naphtha (Petroleum) Hydrotreated Heavy	64742-48-9	100.00
Alcanes en C9-11, iso-	C9-C11 Isoalkanes	68551-16-6	100.00

One or the other CAS numbers will be present in this product.

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Description des premiers soins

Ingestion

: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si le vomissement survient spontanément, garder la tête de la victime plus basse et vers l'avant afin de réduire le risque d'aspiration.

Inhalation

: Transporter immédiatement la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, seul le personnel médical est autorisé à donner de l'oxygène. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 3 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Contact avec la peau* : Laver la région affectée avec de l'eau et du savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste.
- Contact avec les yeux* : Rincer à grande eau au moins 15 minutes. S'il y a lieu, enlever les lentilles cornéennes si cela est facile à faire. Si l'irritation ou les symptômes apparaissent, obtenir des soins médicaux.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- : Le danger d'aspiration - le matériel peut causer l'inflammation ou les dommages du poumon s'il entre des poumons par le vomissement ou l'avalement. L'aspiration dans les poumons durant l'ingestion ou suivant le vomissement risque de causer une pneumonie chimique, qui peut être mortelle. L'inhalation de concentrations élevées risque de causer étourdissements, désorientation, incoordination, narcose, nausée ou effets narcotiques. Le contact oculaire direct risque de causer une rougeur temporaire. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Risque d'avoir des effets laxatifs.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- : Traiter de façon symptomatique. Danger d'aspiration.

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

- : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

Agents extincteurs inappropriés

- : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange / Conditions d'inflammabilité

- : Liquide et vapeurs inflammables. Les contenants fermés risquent d'éclater si exposé à une chaleur excessive ou aux flammes à cause de l'accumulation de la pression interne. La vapeur risque de se déplacer sur une longue distance jusqu'à une source d'inflammation et de causer un retour de flamme. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'accumuleront dans les endroits fermés et plus bas.

Classification d'inflammabilité (OSHA 29 CFR 1910.106)

- : Liquides inflammables - Catégorie 3

Produits de combustion dangereux

- : Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. Autres composés organiques non identifiés.

Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers

Équipement de protection pour les pompiers

- : Les pompiers devraient porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome muni d'un élément facial complet à pression positive. Un équipement de protection complet résistant aux produits chimiques devrait être porté.

<??????>

Méthodes spéciales de lutte contre l'incendie

- : Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. L'eau pulvérisée peut être utile pour refroidir l'équipement exposé à la chaleur et aux flammes. Aménager un barrage pour contrôler l'eau. Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- : Toutes les personnes mises en cause lors du nettoyage doivent porter un équipement de protection approprié, y compris un appareil respiratoire autonome. Tenir tous les autres employés en amont du vent et à l'écart du déversement/rejet. Restreindre l'accès aux lieux jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Consulter la Section 8, « Contrôle de l'exposition et protection personnelle » pour plus de renseignements sur l'équipement de protection personnelle adéquat.

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 4 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Précautions pour la protection de l'environnement

- : S'assurer que le produit déversé s'infiltre dans les drains, les égouts, les étendues d'eau ou les espaces fermés. Pour les gros déversements, endiguer le secteur afin de prévenir l'étalement.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- : Ventiler la zone. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Aménager un barrage pour contrôler l'eau. Utiliser uniquement des outils et de l'équipement antiétincelants durant le processus de nettoyage. La matière déversée va créer des surfaces glissantes. Nettoyer rapidement. Contenir et absorber le liquide déversé avec une matière inerte non combustible (ex: du sable), ensuite placer la matière contaminée dans un contenant pour élimination ultérieure (voir Section 13). Contacter les autorités locales compétentes.

Méthodes spéciales d'intervention antidéversement

- : Si la quantité déversée dans l'environnement excède la quantité rapportable par EPA, il faut immédiatement communiquer avec le National Response Center aux Etats-Unis (Tél: 1-800-424-8802).
Quantité rapportable (RQ) US CERCLA: Aucun rapport exigé.

Au Canada: En cas de déversement ou de rejet accidentel, avertir les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection adéquat. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues. - Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Mettre à la terre contenants et équipements de transfert pour éviter l'accumulation de statique. Étiqueter les contenants adéquatement. Laver soigneusement après manipulation. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Conditions d'un stockage sûr

- : Garder sous clef. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Les lieux d'entreposage doivent être identifiés clairement, libres de toute obstruction et accessibles au personnel qualifié et autorisé seulement. Inspecter régulièrement les contenants pour vérifier s'ils sont endommagés ou s'ils fuient. Température maximum de stockage: Pas disponible

Substances incompatibles

- : Oxydants forts (ex :Chlore, Peroxydes, etc..).

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 5 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition:			
Nom chimique	ACGIH TLV		OSHA PEL
	TWA	STEL	PEL STEL
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	P/D	P/D	P/D P/D
Alcanes en C9-11, iso-	200ppm	P/D	P/D P/D

Contrôles de l'exposition

Ventilation et mesures d'ingénierie

: Fournir une ventilation d'échappement ou autres mesures d'ingénierie pour garder les concentrations de vapeurs dans l'air inférieures au valeur de seuil limite. Utiliser du matériel électrique et de ventilation antidéflagrant.

Protection respiratoire

: Une protection respiratoire est exigée si les concentrations excèdent les limites TLV. Utiliser un appareil respiratoire homologué NIOSH contre les poussières si les poussières dans l'atmosphère excèdent les limites d'exposition. Demandez conseil aux spécialistes en protection respiratoire.

Protection de la peau

: Porter des gants de protection. L'aptitude des gants pour un poste de travail spécifique devrait être discuté avec le fournisseur de gants de protection.

Protection des yeux/du visage

: Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Porter des lunettes de sécurité.

Autre équipement de protection

: Porter les vêtements protecteurs appropriés pour prévenir le contact avec la peau, comme des combinaisons ou une chemise à manches longues, des pantalons, des chaussures et des chaussettes. Un poste de douche oculaire et une douche d'urgence devront être à proximité du secteur de travail. D'autres équipements peuvent être exigés dépendant des normes du lieu de travail.

Considérations générales d'hygiène

: Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser des produits cosmétiques en travaillant avec ce produit. Bien laver les mains après la manipulation du produit avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Enlever les vêtements souillés et bien les laver avant de les porter à nouveau.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : Liquide incolore.

Odeur : Inodore

Seuil olfactif : Pas d'information disponible.

pH : Pas d'information disponible.

Point de fusion/point de congélation

: Pas disponible.

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition

: 178-188°C (370.4°F)

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 6 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point d'éclair : 48°C (118.4°F)
Point d'éclair, méthode : Coupelle fermée, Tag
Taux d'évaporation (acétate n-butylique = 1)
: <1
inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable.
Limite inférieure d'inflammabilité (% en vol.)
: Pas disponible.
Limite supérieure d'inflammabilité (% en vol.)
: Pas disponible.
Propriétés comburantes : Aucun(e).
Propriétés explosives : Non-explosif
Tension de vapeur : Pas disponible.
Densité de vapeur : >3(Air = 1)
Densité relative / Poids spécifique
: 0.758
Solubilité dans l'eau : Insoluble.
Autres solubilité(s) : Pas d'information disponible.
Coefficient de partage: n-octanol/eau / Coefficient de répartition eau/huile
: Pas disponible.
Température d'auto-inflammation
: 336°C (636.8°F)
Température de décomposition
: Pas d'information disponible.
Viscosité : 1.12- cST @ 25°C
Matières volatiles (% en poids)
: Pas disponible.
Composés organiques volatils (COV)
: Pas d'information disponible.
Pression absolue du récipient
: S/O
Distance de projection de la flamme
: S/O
Autres observations physiques/chimiques
: Aucun connu ou rapporté par le fabricant.

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : N'est normalement pas réactif.
Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.
Risque de réactions dangereuses
: Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
Conditions à éviter : Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Éviter le contact avec les matières incompatibles. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'ignition.
Matériaux incompatibles : Voir Section 7 (Manutention et entreposage) pour plus de détails.
Produits de décomposition dangereux
: Aucun connu, se référer aux produits de combustion dangereux à la Section 5.

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 7 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Information sur les voies d'exposition probables:

Voies d'entrée - inhalation : OUI

Voies d'entrée - peau et yeux : OUI

Voies d'entrée - ingestion : OUI

Voies d'exposition - absorption cutanée
: NON

EFFETS ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ:

Symptômes d'exposition de courte durée (aiguë)

Signes et symptômes - Inhalation

: L'inhalation de concentrations élevées risque de causer étourdissements, désorientation, incoordination, narcose, nausée ou effets narcotiques.

Signes et symptômes - ingestion

: L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Danger d'aspiration en cas d'ingestion - peut pénétrer dans les poumons et provoquer des lésions. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

Signes et symptômes - peau : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, l'œdème, l'assèchement et le craquèlement de la peau.

Signes et symptômes - yeux : Le contact oculaire direct risque de causer une légère irritation.

Risque d'effets chroniques sur la santé

: Une exposition prolongée peut provoquer rougeurs, gonflement, démangeaisons, craquèlement de la peau, dermatite et sensibilisation.

Mutagénicité

: N'est pas sensé être mutagène chez les humains.

Cancérogénicité

: Aucun des composants sont inscrits comme étant cancérogènes par ACGIH, IARC, OSHA ou NTP.

Effets sur la reproduction & Tératogénicité

: N'est pas sensé avoir d'autres effets sur la reproduction.

Sensibilisation à la matière : N'est pas sensé être un sensibilisateur respiratoire ou cutané.

Effets spécifiques sur organes cibles

: N'est pas classifié en termes de toxicité spécifique pour les organes cibles, (exposition unique). Non classifié comme ayant une toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée.

Maladies aggravées par une surexposition

: Affections cutanées, troubles de la vue et troubles respiratoires déjà existants.

Substances synergiques

: Pas d'information disponible.

Données toxicologiques

: Voir les données toxicologiques de cette substance ci-dessous.

<u>Nom chimique</u>	CL50(4hr)	DL50	
	<u>inh, rat</u>	<u>(Oral, rat)</u>	<u>(cutané, lapin)</u>
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	> 5.04 mg/L (vapeur)	> 7000 mg/kg	> 2000 mg/kg (Aucune mortalité)
Alcanes en C9-11, iso-	P/D	P/D	P/D

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 8 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Autres dangers toxicologiques importants

: Voir Section 2 pour des renseignements supplémentaires.

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

: Nocif pour les organismes aquatiques. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égouts / les systèmes d'alimentation en eau. Voir les tableaux suivants pour les données sur l'écotoxicité de la substance.

Données Écotoxicité:

Composants	No CAS	Toxicité pour les poissons		
		CL50 / 96h	NOEL / 21 jour	Facteur M
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	8.2 mg/L (Vairon à grosse tête)	P/D	Aucun(e).
Alcanes en C9-11, iso-	68551-16-6	P/D	P/D	Aucun(e).

Composants	No CAS	Toxicité pour les daphnias		
		CE50 / 48h	NOEL / 21 jours	Facteur M
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	32 mg/L (daphnie magna)	6.3 mg/L	Aucun(e).
Alcanes en C9-11, iso-	68551-16-6	P/D	P/D	Aucun(e).

Composants	No CAS	Toxicité pour les algues		
		EC50 / 96h or 72h	NOEC / 96h or 72h	Facteur M
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	45 mg/L/96hr (algues vertes)	18 mg/L/96hr	Aucun(e).
Alcanes en C9-11, iso-	68551-16-6	P/D	P/D	Aucun(e).

Persistance et dégradabilité

: Difficilement biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même.

<u>Composants</u>	<u>Coefficient de partage: n-octanol/eau (log Kow)</u>	<u>Facteur de bioconcentration (FBC)</u>
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9)	P/D	P/D
Alcanes en C9-11, iso- (CAS 68551-16-6)	P/D	P/D

Mobilité dans le sol : Cette matière à solubilité faible flotte et peut probablement migrer de l'eau à la terre.

Effets nocifs divers sur l'environnement

: Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même.

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 9 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Manipulation en vue de l'élimination

: Manipuler les déchets conformément aux recommandations indiquées dans la section 7. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus dangereux.

Méthodes d'élimination

: Les contenants doivent être éliminés conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables. Communiquer avec les agences locales, fédérales, provinciales pour connaître la réglementation spécifique.

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act/Loi sur la conservation et la remise en état des ressources)

: Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet aux Etats-Unis, il pourrait respecter les critères de classification d'un déchet dangereux tel que défini par RCRA, Title 40 CFR 261. Le générateur des déchets a la responsabilité de déterminer l'identification adéquate du déchet et de la méthode d'élimination.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information sur la réglementation	Numéro ONU	Nom d'expédition des ONU	Classe(s) de danger pour le transport	Groupe d'emballage	Étiquette
Canada (TMD)	UN1268	PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	III	
Canada (TMD) Informations supplémentaires	Peut être expédié comme Quantité Limitée lorsque transporté dans des contenants de moins de 5L (1.3 gallons); dans des emballages n'excédant pas une masse brute de 30 kg (66 livres).				
Les États-Unis (DOT)	UN1268	Petroleum distillates, n.o.s.; or Petroleum products, n.o.s.	3	III	
Les États-Unis (DOT) Informations supplémentaires	Limited Quantity exemption may be used if product is in containers or 5 Litres or less, per Section 173.150 of 49 CFR.				
IMDG	UN1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.; or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	III	
IMDG Informations supplémentaires	Consulter le Code IMDG pour les exceptions.				
ICAO/IATA	UN1268	Petroleum products, n.o.s.	3	III	
ICAO/IATA Informations supplémentaires	En référence à l'instruction d'emballage OACI/IATA				

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 10 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

: Des conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

Dangers pour l'environnement

: Cette substance ne répond pas aux critères d'une marchandise dangereuse pour l'environnement selon le Code IMDG. Consulter Section 12 pour plus de renseignements environnementaux.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

: Ces informations ne sont pas disponibles.

SECTION 15. INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

Renseignement fédéral É.-U. :

Les composants inscrits ci-dessous sont présents sur les listes de produits chimiques fédérales américaines suivantes

<u>Composants</u>	<u>No CAS</u>	TSCA Inventory	CERCLA Reportable Quantity(RQ) (40 CFR 117.302):	SARA TITLE III: Sec. 302, Extremely Hazardous Substance, 40 CFR 355:	SARA TITLE III: Sec. 313, 40 CFR 372, Specific Toxic Chemical	
					Toxic chimique	concentration de minimis
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	Oui	Aucun(e).	Aucun.	Non	Non
Alcanes en C9-11, iso-	68551-16-6	Oui	P/D	P/D	Non	Non

SARA TITLE III: Sec. 311 et, 312, Exigences Fiches signalétiques, 40 CFR 370 Hazard Classes: Inflammable, Danger d'aspiration. Selon SARA Sections 311 et 312, EPA a établi la quantité critique pour le rapport de produits chimiques dangereux. La quantité critique actuellement est de 500 livres pour « Threshold Planning Quantity (TPQ) », lequel sera le moins élevé, pour les substances « extremely hazardous » et de 10 000 livres pour tous les autres produits chimiques dangereux.

Lois É.-U. "State Right to Know":

Les produits chimiques suivants sont inscrits par chacun de ces états:

<u>Composants</u>	<u>No CAS</u>	California Proposition 65		Liste d'état "Right to Know"					
		Inscrit	Type de toxicité	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	Non	S/O	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Alcanes en C9-11, iso-	68551-16-6	Non	S/O	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Canadian Information:

Tous les ingrédients sont présents sur la liste DSL.
Classification SIMDUT: Voir Section 2.

Renseignement international:

Les composants inscrits ci-dessous sont présents sur la liste d'inventaire internationale suivante:

<u>Composants</u>	<u>No CAS</u>	European EINECS	Australia AICS	Philippines PICCS	Japan ENCS	Korea KECI/KECL	China IECSC	NewZealand IOC

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 11 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	265-150-3	Présent	Présent	(9)-1690	KE-25622	Présent	Peut être utilisé comme un seul composant chimique selon une norme de groupe approprié
Alcanes en C9-11, iso-	68551-16-6	271-365-3	Present	Présent	(2)-9 , (2)-10	KE-00529	Present	Peut être utilisé en tant que composant dans un produit couvert par un standard de groupe mais n'est pas approuvé pour une utilisation en tant que produit chimique individuel.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Légende

: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS: Chemical Abstract Services
CERCLA: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980
CFR: Code of Federal Regulations
SNC: Système nerveux central
DOT: Department of Transportation
EPA: Environmental Protection Agency
EINECS: Inventaire Européen des Substances chimiques Commerciales Existantes
CIRC: Centre international de recherche sur le cancer
IBC: Conteneur pour vrac
IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses
Inh: Inhalation
CL: Concentration létale
DL: Dose létale
S/O: Sans objet
P/D: Pas disponible
NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health
NTP: National Toxicology Program / Programme national de toxicologie
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PEL: Permissible exposure limit (Limite d'exposition permise)
RCRA: Resource Conservation and Recovery Act
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
SARA: Superfund Amendments & Reauthorization Act
STEL: Limite d'exposition à court terme (Short Term Exposure Limit)
TMD: Loi et Règlement sur le transport des marchandises dangereuses au Canada
TLV: Valeurs seuils (Threshold Limit Values)
TWA: Moyenne pondérée dans le temps
SIMDUT: Système d'information sur les matières utilisées au travail

Esprits minéraux inodores

Date de préparation de la FS (mm/jj/aaaa): 08/14/2019

Page 12 de 12

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Références : 1. ACGIH, Valeur seuil limite pour substances chimiques et agents physiques et exposition biologique, Indices pour 2019.
2. Monographies du Centre International de recherche sur le cancer, recherche 2019.
3. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, base de données CCIInfoWeb 2019 (Chempendium, HSDB et RTECs).
4. Fiches de données de sécurité du fabricant.
5. US EPA Title III List of Lists - version du Juin 2019.
6. California Proposition 65 List - version du Juin 2019.

Date de la préparation (mm/jj/aaaa)

: 08/14/2019

Autres considérations spéciales pour une manipulation

: Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

<u>Préparée pour:</u> Anchem Sales 120 Stronach Crescent London, ON N5V 3A1 519-451-1614 info@anchemsales.com	
<u>Préparée par:</u> ICC The Compliance Center Inc. Téléphone: (888) 442-9628 (U.S.): (888) 977-4834 (Canada) http://www.thecompliancecenter.com	

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

This Safety Data Sheet was prepared by ICC The Compliance Center Inc. using information provided by Anchem Sales and CCOHS' Web Information Service. The information in the Safety Data Sheet is offered for your consideration and guidance when exposed to this product. ICC The Compliance Center Inc and Anchem Sales expressly disclaim all expressed or implied warranties and assume no responsibilities for the accuracy or completeness of the data contained herein. The data in this SDS does not apply to use with any other product or in any other process.

This Safety Data Sheet may not be changed, or altered in any way without the expressed knowledge and permission of ICC The Compliance Center Inc. and Anchem Sales.

FIN DU DOCUMENT